

中医妇科(中级)

〔专业代码:331〕

-
- 1、以昼夜分阴阳，前半夜为**阴中之阴**
 - 2、加强十二经脉表里两经在体表联系的是**络脉**
 - 3、脾为气血生化之源的理论基础是**脾能运化水谷精微**
 - 4、中医临水上“利小便即所以实大便”的理论依据是**小肠泌别清浊**
 - 5、“益火之源，以消阴翳”，是根据阴阳之间**对立制约**关系提出的治法
 - 6、具有强烈传染性的邪气是**疠气**
 - 7、疾病愈后间隔或长或短的时间，原有疾病的重新发作称之为**复发**
 - 8、“阳胜则阴病”其证候性质是**实热伤阴证**
 - 9、六淫邪气中，具有伤津而不耗气致病特征的是**燥邪**
 - 10、**心、肝、脾、肺**是与血液运行关系最密切的脏
 - 11、临水上气虚病变以**脾肺**为多见
 - 12、肺主行水所依赖的是**宣发与肃降**
 - 13、气虚引起血虚的理论基础是**气能生血**
 - 14、水谷精微中的精粹部分所生成的气是**营气**
 - 15、劳逸过度可以伤及脏腑，其中劳神过度最易损伤的是**心、脾**
 - 16、与防止出血密切相关的两脏是**肝与脾**
 - 17、决定疾病发生的是**正邪斗争的胜负**
 - 18、痰饮、瘀血、结石的形成均与**气滞**有关
 - 19、五行中木的特性是**曲直**
 - 20、肾在志为**恐**
 - 21、疾病的发生、发展与转归主要取决于**邪正的盛衰**
 - 22、清气与水谷之气结合所生成的是**宗气**

-
- 23、水谷气血之海是胃
- 24、阴或阳任何一方虚损到一定程度，病变发展均可影响到另外一方，其病机为阴阳互损
- 25、百病多由痰作祟说明痰饮致病具有的特点是致病广泛
- 26、十二经脉的功能反应于体表的是十二皮部
- 27、肝气郁结与情志抑郁关系最为密切
- 28、正气存内，邪不可干，指的是正气旺盛，邪气难以入侵
- 29、治疗血瘀时配用补气药，其理论依据是气能行血
- 30、与脑的功能活动关系密切的是心、肝、肾
- 31、五行中具有“润下”特性的是水
- 32、临床治疗阳虚证宜选用的方法是阴病治阳
- 33、胆属于既是腑，又是奇恒之腑
- 34、同病异治之“异”，是指证候之异
- 35、与内寒的病机关系最密切的是脾肾阳虚
- 36、情志骤变致病，多为卒发
- 37、奇经八脉中，同起于胞中的三条奇经是督脉、任脉、冲脉
- 38、水与金属于母子关系
- 39、天癸的产生主要取决于肾精的充盈
- 40、“实”的病机根本在于邪气盛而正气未虚
- 41、在十二经脉走向中，足之三阴是从足走腹
- 42、在脏腑关系中，被称为“精血同源”的两个脏是肝、肾
- 43、足厥阴与足少阳经是具有表里关系的经脉
- 44、津液化为汗液排出体外，主要依靠的是肺主宣发

-
- 45、炎热季节慎用热药治法符合“用热远热”的原则
- 46、心在液为汗
- 47、气的根本属性是运动
- 48、大肠功能失常，可直接影响肺失肃降
- 49、与奇恒之腑有较密切关系的是奇经八脉
- 50、引起“水土不服”的发病因素是地域因素
- 51、具有“喜燥恶湿”特性的脏腑是脾
- 52、根据阴阳属性的可分性，五脏中属于阳中之阳的脏是心
- 53、五脏分阴阳，脾的阴阳属性是阴中之至阴
- 54、在循行过程中连舌本、散舌下的经脉是足太阴经
- 55、内经学概念被正式提出的标志是《黄帝内经研究大成》的出版
- 56、《灵枢·营卫生会》有“浊者为卫”之说，其“浊”是指卫气的刚悍之性
- 57、《素问·痿论》所述，色白而毛败由肺热引起
- 58、《素问·调经论》“阴虚生内热”指的是脾气虚发热
- 、
- 59、《素问·五常政大论》认为，治温病用凉药，服药宜冷而行之
- 60、据《素问·经脉别论》，在谷食精气的输布过程中未言及的脏是肾
- 61、据《素问·举痛论》所述，“悲”所引的病机是气消
- 、
- 62、《内经》最早的注本是由全元起所著
- 63、《素问·阴阳应象大论》认为，“浊阴走五脏”的“浊阴”是指精血津液
- 64、《灵枢·本神》认为，随神往来的是魂
- 、
- 65、《素问·阴阳离合论》曰：“阴阳者，数之可十，推之可百，数之可千，推之可万，万之大，不可胜数，然其要一也。”这段经文中“一”是指一阴一阳

-
- 66、卫气的循行部位中，是没有**贯五脏**的
- 67、《素问·阴阳应象大论》论药物气味**厚薄**阴阳不同而具有不同功能，其中有泄泻作用的是**味厚**
- 68、背者，胸中之府，胸中指的是**心肺**
- 69、在至阴之时感受风寒湿之邪气可发为**肌痹**
- 70、开创集体注释《内经》之先河的是**张志聪**
- 71、**诸风掉眩**与筋脉病变有关
- 72、《素问·至真要大论》中提到的"诸寒之而热者取之阴"的正确治法是**滋阴**
- 73、《素问·脉要精微论》提出夏脉如**泛泛乎万物有余**
- 74、疾病发生的根本原因在于**阴阳失调**
- 75、《素问·灵兰秘典论》言膻中的主要功能有**代君行令**
- 76、据《灵枢·海论》内容，症见"气满胸中，愧息面赤"是因为**气海有余**
- 77、《素问·生气通天论》提出"精神乃治"的关键是**阴平阳秘**
- 78、现存全部类分《素问》、《灵枢》最完整的书是《**类经**》
- 79、《素问·咳论》认为"五脏六腑皆令人咳"，但关系最为密切者为**肺胃**
- 80、《素问·至真要大论》认为，"诸寒收引，皆属于肾"，其"肾"指的是**肾阳虚**
- 81、《素问·六节藏象论》认为，心的阴阳属性为**阳中之太阳**
- 82、据《素问·六节藏象论》肺之华指的是**毛**
- 83、根据《素问·痹论》所述，以疼痛剧烈，固定不移为特点的痹证是**痛痹**
- 84、在《素问·痿论》中，被称为"藏之长"的是**肺**
- 85、既属腑，又归于奇恒之腑的是**胆**
- 86、《灵枢·营卫生会》"漏泄"一词的含义为**汗泄如漏**

-
- 87、据《素问·举痛论》，悲则气消
- 88、《素问·脉要精微论》认为，濇脉的主病是心痛
- 89、据《素问·阴阳应象大论》，走五脏的是浊阴
- 90、《素问·热论》“热遗”产生的原因是热甚而强食
- 91、据《素问·脉要精微论》，“五脏者，中之守也”是指五脏内藏精气
- 92、《素问·阴阳应象大论》中“先痛而后肿者”是由于气伤形
- 93、《素问·阴阳应象大论》云，治病必求于本，本是指阴阳
- 94、《灵枢·海论》认为，“饥不受谷食”是由于水谷之海不足
- 95、《素问·脉要精微论》认为，短脉主病是气病
- 96、《素问·阴阳应象大论》中，谷气通于脾
- 97、提出因势利导治则的是《素问·阴阳应象大论》
- 98、《素问·上古天真论》所述，人体生长发育过程中起决定性作用的是肾气的充盛
- 99、伤寒大病初愈，气血未复，生气尚虚，若病后因房事导致发病的，称为阴阳易
- 100、少阳伤寒典型的脉象特点是弦细
- 101、小柴胡汤证“往来寒热，休作有时”的产生机制是正邪分争于半表半里
- 102、久利是乌梅丸的主治证
- 103、伤寒五六日，往来寒热，胸胁满微结，小便不利，渴而不呕，但头汗出者，治宜柴胡桂枝干姜汤
- 104、“若加温针，必怵惕烦躁不得眠”中的“怵惕”是指恐惧不安
- 105、主治证中无厥逆的是柴胡桂枝干姜汤
- 106、脾约证的病机是脾虚津亏肠燥
- 107、桂枝去芍药汤，去芍药的理由是有碍宣通阳气

-
- 108、“若其入内有久寒者”中的“内有久寒”是指肝胃的陈寒痼冷
- 109、竹叶石膏汤与白虎加人参汤两者组方相同的药物是石膏、人参、粳米、甘草
- 110、太阳病变证的治疗原则为观其脉证，知犯何逆，随证治之
- 111、《伤寒溯源集》的作者是钱天来
- 112、《伤寒论》中，通过发汗而止利的汤方是葛根汤
- 113、桂枝加芍药汤证中“腹满时痛”的机理是误下伤脾，气血不和，气机壅滞，经络不通
- 114、“阳明病，下之，心中懊恼而烦，胃中有燥屎者”，治宜大承气汤
- 115、伤寒挟虚误汗见厥逆，咽干，烦躁，吐逆，脚挛急。其治法是先温中复阳，后酸甘复阴
- 116、肾阳虚衰，阴寒内盛最契合四逆汤证病机
- 117、小青龙汤证中“服汤已渴者”的机理是温解之余，津液一时不足
- 118、脾约证属于“太阳阳明”
- 119、使用小柴胡汤时，如果患者有咳嗽见证，则其加减法是去人参、大枣、生姜，加五味子、干姜
- 120、茯苓四逆汤的药物组成是茯苓、人参、附子、干姜、甘草
- 121、葛根黄芩黄连汤证的治法是清热解表止利
- 122、太阳病，桂枝证，医反下之，利遂不止，脉促者，表未解也。喘而汗出者，葛根黄芩黄连汤主之。
- 123、伤寒吐后，腹胀满者不宜用大承气汤
- 124、少阳邪热内迫阳明而致下利，属少阳阳明合病，病机偏重少阳，治宜黄芩汤
- 125、“伤寒发热，汗出不解，心中痞硬，呕吐而下利者”，治宜大柴胡汤
- 126、伤寒下后，心烦腹满，卧起不安者，治宜栀子厚朴汤
- 127、牡蛎泽泻散的治法是逐水清热，软坚散结

-
- 128、胃中不和，心下痞硬，干噫食臭，胁下有水气，腹中雷鸣，下利者宜用生姜泻心汤
- 129、当归四逆汤的药物组成是当归、桂枝、白芍、细辛、通草、甘草、大枣
- 130、葛根芩连汤中喘而汗出的机理是大肠热盛，上蒸于肺，外蒸于体表
- 131、小青龙汤证的病机是风寒束表，水饮内停
- 132、黄连阿胶汤证的治法是滋阴清火，交通心肾
- 133、结胸证其状为按之痛，寸脉浮，关脉沉
- 134、四逆散证的病机是少阴阳郁，气机不利
- 135、阳明病，潮热，大便微硬者，适宜用大承气汤
- 136、“太阳病，下之后，其气上冲者”，处理原则是轻汗
- 137、柴胡桂枝干姜汤证出现小便不利的原因是三焦决渎失职，水道不调
- 138、当归四逆汤之“手足寒”其病机是血虚寒凝，气血不畅
- 139、桂枝加大黄汤的药物组成是桂枝汤中芍药加量，再加大黄
- 140、患者，女，近两天右胁下满痛拒按，出汗，午后发热，胸闷心烦，恶心呕吐频作，厌食，不大便五天，小便黄，舌稍红，苔白腻，脉弦滑而数。治宜大柴胡汤
- 141、桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤证的病机是心阳亏虚，心神不敛，复被痰扰
- 142、“三阳合病，脉浮大上关上，但欲眠睡，目合则汗”治宜选用白虎汤
- 143、乌头赤石脂丸的症特征是心痛彻背，背痛彻心
- 144、茵陈蒿汤的煎煮顺序是先煮茵陈，后纳二味
- 145、症见悲伤欲哭，嬉笑无常，欠伸频作，神疲乏力，辨证当是脏燥
- 146、大黄附子汤中用大黄的目的是泻下通便
- 147、瓜蒌薤白半夏汤主治胸痹不得卧，心痛彻背，其病机是胸阳不振，痰浊壅盛
- 148、反常气候中，“至而太过”的涵义是指冬至后以得甲子，天温如盛夏

149、患者王某，女，1周来全身不适，近几天发热，头眩，脘腹痞满，恶心欲吐，不思饮食，厌食油腻，神疲无力，皮肤发黄，小便黄如浓茶，大便灰白。舌红苔黄腻，脉数。本案黄疸，属于湿热并重

150、支饮的主要病变部位在胸膈

151、血痹虚劳篇在调补阴阳两虚方面，多侧重于甘温扶阳

152、提示大黄附子汤证预后的是大便是否通利

153、患者陈某，女，47岁，周身发黄，脘腹痞满，食少呕恶，身重倦怠，大便溏泄，小便短少微黄，舌苔黄腻，脉濡数，治宜选用茵陈五苓散

154、黄疸病湿热并重的代表方剂是茵陈蒿汤

155、按之心下满痛者，此为实也，当下之宜大柴胡汤

156、患者张某，女，22岁，10天前开始恶寒发热，咳引胸痛，在院外作感冒治，寒热减轻，而咳嗽、胸痛加重，住入我院，X线透视：右侧胸腔大量积水，心脏左移。胸水化验：色黄微浑，细胞总数 $3000/\text{mm}^3$ ，白细胞 $1200/\text{mm}^3$ ，单核细胞0.63，多核细胞0.37，李凡氏试验阳性。诊断为“渗出性胸膜炎，右胸积液”。患者形体壮实，咳嗽气短，右胸胁痛，口干不饮，大便干结，苔薄白，脉弦滑。此病属于痰饮病之悬饮

157、胸痹的治疗总则是通阳宣痹

158、大黄附子汤证的病机是寒实内结

159、五苓散的功用特点是发汗利尿，表里分消

160、咳嗽上气痰浊壅肺证宜选用皂英丸

161、桂枝加龙骨牡蛎汤证与小建中汤证的相同证候机理是阴阳两虚

162、妇人转胞不得溺，证属肾阳不足，气化不行

163、茵陈蒿汤煮药的煎煮顺序是先煮茵陈，后纳二味

-
- 164、黄芪桂枝五物汤中没有的药物是甘草
- 165、阴毒的主症是面目青，身痛如被杖，咽喉痛
- 166、紫苑、款冬花配伍具有温肺止咳之效，这种配对最早见于射干麻黄汤
- 167、栝蒌瞿麦丸证的病机为肾阳不足，下寒上燥
- 168、诸种弦脉中，痰饮病多见偏弦
- 169、虚劳里急，悸，衄，腹中痛，梦失精，四肢酸疼，手足烦热，咽干口燥，证属阴阳两虚
- 170、具有前后分消功用特点的方剂是己椒苈黄丸
- 171、我国现存最早的一部诊治杂病的专书是《金匱要略》
- 172、甘草附子汤证的证候机理为表里阳虚，风湿俱盛
- 173、历节病的主症是遍历关节疼痛
- 174、小便不利，有水气，其人苦渴，腹中冷者，治疗当用栝蒌瞿麦丸
- 175、后世有"黄芩、白术为安胎圣药"之说，源自当归
- 176、以"咳逆倚息不得卧"为主证特点是痰饮病中的支饮
- 177、太阳病，关节疼痛而烦，脉沉而细者，此名湿痹
- 178、当归芍药散的方义是养血疏肝，健脾利湿
- 179、燥不属五邪范围
- 180、厚朴三物汤证的适应证是痛而闭
- 181、肾着的形成是由于寒湿留着于腰部
- 182、《金匱要略》中麦门冬汤证的病位是肺胃
- 183、竹皮大丸主治产后虚热烦呕
- 184、湿热发黄与其他原因引起发黄的鉴别诊断要点是小便利否
- 185、麻杏苡甘汤证属风湿在表，有化热倾向

-
- 186、栝蒌薤白白酒汤证的病机是胸阳不振，痰饮上乘
- 187、乌头汤可治疗历节病
- 188、仲景论黄疸病的病机是脾色必黄，瘀热以行
- 189、经水前断，后病水，此病在血分
- 190、叶天士认为，风温的发生是因为春月受风，其气已温
- 191、发热，汗出口渴，面赤耳聋，胸闷喘咳，痰中带血，脘痞腹胀，下利稀水，小便短赤，舌红苔黄，脉滑数。其病机为暑湿弥漫三焦
- 192、湿温，症见寒甚热微，身痛有汗，手足沉重，呕逆胀满，舌苔白厚而浊腻，脉缓等，其病机是湿浊偏盛，郁遏阳气
- 193、“烂喉痧以畅汗为第一要义”是丁甘仁提出的
- 194、湿热酿痰蒙蔽心包多属于气分阶段
- 195、湿温好发的季节是长夏
- 196、藿朴夏苓汤和三仁汤均能宣表化湿，但三仁汤较适用于湿邪偏重，湿中蕴热者
- 197、伏暑邪郁少阳治宜蒿芩清胆汤
- 198、湿浊蒙上，泌别失职证，其开窍方药应选用苏合香丸
- 199、风温吸入，右寸脉独大，肺气不舒，身痛胸闷，头胀咳嗽，发热口渴。病在气分
- 200、大头瘟的致病因素是风热时毒
- 201、在温病学发展史上，首先提出温病不得混称伤寒的医家是王安道
- 202、创温病辨证论治体系的医家是叶天士和吴鞠通
- 203、身灼热，丹痧突然陷没，沉昏如迷，肢体厥冷，汗多，气息微弱，脉沉伏，证属内闭外脱
- 204、低热，口干唇焦，手足心热甚于手足背，手指蠕动，心中憺憺大动，舌质干绛，脉虚大，

治宜滋阴息风

205、烂喉痧的典型舌象是舌绛而干，遍起芒刺，状如杨梅

206、以局部红肿热痛及溃烂为主要表现的温病，其病因是温毒病邪

207、湿温病湿热蕴毒证，其治疗处方是甘露消毒丹

208、风温病的病因是风热病邪

209、风温热陷心包的证候是身体灼热，肢厥，神昏谵语，或昏愦不语，舌蹇，舌色鲜绛，脉细数

210、营分证的辨证要点是身热夜甚，心烦谵语，舌红绛

211、手足心热甚于手足背，口干咽燥，舌绛不鲜干枯而萎，脉虚，辨证属于肾精耗损

212、温病的发病机理初中期多为邪正交争

213、春温，热伤真阴，心火亢盛病证，其治疗处方是黄连阿胶汤

214、温病湿蕴热蒸的常见热型是身热不扬

215、烂喉痧邪袭肺卫的治法为透表泄热，解毒利

216、暑温与湿温的鉴别要点是初起证候特点

217、战汗多见于气分阶段

218、发热夜甚，神昏谵语，漱水不欲咽，舌紫晦而润，其病机为热闭心包，血络瘀滞

219、心烦不得卧，身热，舌红苔黄，脉细数属于阴虚火炽证的表现

220、分消走泄属于和解法

221、风温病，肺热发疹时，治宜宣肺泄热，凉营透疹

222、身热心烦，渴不多饮，脘痞呕恶，便溏，尿短黄，其病机为湿热郁阻中焦

223、战汗的机理是邪留气分，正气奋起鼓邪外出

224、温病隶属于伤寒之“今夫热病者，皆伤寒之类也”原文出自《内经》

-
- 225、春温病名首见于《伤寒补亡论》
- 226、在中医学中最早论述卫气营血辨证概念的医书是《温热论》
- 227、藿朴夏苓汤和三仁汤均能宣表化湿，但三仁汤较适用于湿渐化热者
- 228、身热不甚，咽干齿燥，神倦耳聋，手足心热甚于手足背，舌干绛，其病机是肾阴耗损
- 229、宜饭后服用的药是对胃肠有刺激性的药
- 230、患者，女，29岁，骨蒸潮热，盗汗遗精，足膝痛热，咳嗽咯血，心烦易怒，舌红少苔，脉数而有力，宜首选玄参
- 231、患者，女，65岁，月经淋沥不断，腰膝酸软，行走无力，五心烦热，失眠健忘，舌红苔薄，脉细，宜首选龟甲
- 232、具有补气养阴、清热生津功效的药物是西洋参
- 233、莱菔子的功效特点是消食兼能化痰
- 234、可治一切血虚血滞引起的病证，而血分有寒者最为适用的药物是当归
- 235、具有清热燥湿，祛风杀虫，止痒，利尿的药物是苦参
- 236、中药配伍中的相杀指的是—种药物能消除或降低另一种药物的毒副作用
- 237、治疗痰阻心窍所致的癫痫抽搐、惊风发狂者，应选用的药物是远志
- 238、瓜蒂入丸散，常用剂量是0.3~1g
- 239、地龙与僵蚕的共同功效是息风止痉
- 240、既能行气止痛，又能温肾散寒的药物是乌药
- 241、患者，男，38岁。疟疾已有三日，每隔一天发作，舌淡，脉弦。首选的药物是常山
- 242、甘遂内服的剂量是1g
- 243、具有清热燥湿，收涩止痢，明目，止带功效的药物是秦皮
- 244、具有消食健胃、涩精止遗功效的药物是鸡内金

-
- 245、人参入汤剂的用法是**另煎**
- 246、功能舒筋活络，并善于缓解拘挛疼痛的药物是**木瓜**
- 247、均具有燥湿化痰、祛风止痉功效的药物是**天南星**
- 248、既能用于风湿痹证，又可用于骨蒸潮热的药物是**秦艽**
- 249、用治痰热壅盛之咽喉肿痛的药物是**射干**
- 250、患者，女，60岁，腹胀，大便干结，小便清长，舌淡苔白，脉涩，宜选**火麻仁**
- 251、既能凉血止血，又能散瘀消痈，还可利胆退黄的药物是**大蓟**
- 252、功能清热生津，除烦止呕的药物是**芦根**
- 253、既可润肺止咳，又能灭虱杀虫的药物是**百部**
- 254、具有燥湿化痰、降逆止呕功效的药物是**半夏**
- 255、**三七、茜草**均具有化瘀止血的作用
- 256、具有益气养阴、补脾肺肾功效的药物是**山药**
- 257、具有补血功效，被称为“血中气药”的药物是**川芎**
- 258、宜饭后服用的药物是**对胃有刺激性者**
- 259、既能平肝阳又能清肝热的药物是**钩藤**
- 260、治疗噤口痢，虚实皆可选用的药物是**石菖蒲**
- 261、白豆蔻、肉豆蔻均具有的功效是**温中行气**
- 262、用于暑湿泄泻，利小便以实大便的首选药物是**车前子**
- 263、中药性能的主要内容包括**四气、五味、归经、升降浮沉、毒性**
- 264、治疗噤口痢，应选用的药物是**石菖蒲**
- 265、具有收敛固涩、益气生津、补肾宁心功效的药物是**五味子**
- 266、桑白皮除泻肺平喘功效外，具有的功效是**利水消肿**

267、寒痰湿浊凝滞于胸中，胸阳不振，咳唾胸痹，宜选用的药物是薤白

268、石决明的作用是平肝潜阳，清肝明目

269、具有补肝肾、强筋骨、利水通淋、引血下行功效的药物是牛膝

270、风寒所致颠顶头痛当用藁本

271、朱砂的成人每次用量应是 0.1 ~ 0.5g

272、既能涌吐痰涎，又能截疟的药物是常山

273、瓜蒂具有的功效是涌吐痰食，祛湿退黄

274、外感风热，咽喉肿痛，咳痰不利，并兼有大便秘结，宜首选的药物是牛蒡子

275、大黄和虎杖均具有的功效是解毒，通便，退黄

276、外用攻毒杀虫、蚀疮去腐，内服截痰平喘、截疟的药物是砒石

277、驱虫药的服用时间是空腹服

278、患儿，女，1岁，夜卧不宁，时常啼哭，白昼正常，首选药物是蝉蜕

279、具有泻火凉血、活血祛瘀、清泻湿热功效的药物是大黄

280、既能够治疗蛔虫、蛲虫证，又善疗小儿疳疾的药物是使君子

281、外用解毒杀虫疗疮、内服补火助阳通便的药物是硫黄

282、经寒瘀滞之痛经、经闭当首选桂枝

283、既能平肝潜阳、镇惊安神，又能聪耳明目、纳气定喘的药物是磁石

284、善于治疗肝气郁滞之痛经，人称“气病之总司，妇科之主帅”的药物是香附

285、痰浊痹阻之胸痹宜首选瓜蒌

286、既能敛肺降火又能敛汗止血的药物是五倍子

287、丁香具有的功效是温中降逆，散寒止痛，温肾助阳

288、治疗小便不利，水肿，脾虚证，应选用的药物是茯苓

-
- 289、既可活血祛瘀，又可润肠通便的药物是**桃仁**
- 290、佛手具有的功效是**舒肝解郁，理气和中，燥湿化痰**
- 291、生地黄除能清热凉血外还能**养阴生津**
- 292、被称为“风药中之润剂”的药物是**秦艽**
- 293、具有燥湿止带、消肿排脓功效的药物是**白芷**
- 294、具有开窍醒神、活血散结功效的药物是**麝香**
- 295、久咳虚喘，劳嗽痰血宜首选**冬虫夏草**
- 296、患者，女，30岁，素体便秘，心悸失眠，口干，舌红，脉细数，首选药物是**柏子仁**
- 297、内服能通淋解暑，外用能清热收湿的药物是**滑石**
- 298、吴茱萸主归**肝、脾、胃、肾**经
- 299、大黄后下的目的是**泻热通便**
- 300、石决明、草决明的共同作用是**清肝明目**
- 301、穿心莲的功效是**清热解毒，燥湿，凉血**、**消**
- 302、紫菀与款冬花共同功效是**化痰止咳**
- 303、具有补气养阴、清热生津功效的药物是**西洋参**
- 304、患者，女，12岁，跌伤右臂，未见骨折，肿痛异常，进食鱼虾后，出现食积，腹胀腹痛，宜首选**刘寄奴**
- 305、麻黄根与浮小麦共同的功效是**止汗**
- 306、既可涩肠止泻又可温中行气的药物是**肉豆蔻**
- 307、炉甘石的功效是**明目去翳，收湿止痒**、**敛疮**
- 308、治疗血瘀痛经，常与五灵脂配伍的药物是**蒲黄**
- 309、用于肝气郁滞或肝胃不和所致的胁肋作痛兼见热象者，最宜选用的药物是**川楝子**

-
- 310、中药传统的给药途径是口服和皮肤给药
- 311、治疗咳嗽，咯吐痰涎，色白清稀，应首选的药物是归肺经
- 312、车前子入汤剂须包煎
- 313、具有补气升阳，托毒生肌功效，治疗痈疽不溃的药物是黄芪
- 314、主治疥癣、梅毒、疮疡溃烂的药物是轻粉
- 315、善去中焦湿热，泻心胃火毒的药物是黄连
- 316、芒硝与大黄均具有的功效是清热泻火
- 317、巴豆内服多入丸散，用量是 0.1 ~ 0.3g
- 318、具有行血、补血功效的药物是鸡血藤
- 319、患者，女，55岁，下肢浮肿，小便量少，舌淡，脉细弱，处方中使用相使配伍的首选药物是茯苓配黄芪
- 320、具有泻下逐水，去积杀虫功效的药物是牵牛子
- 321、既能开窍醒神，又能治疗各种疮疡、咽喉肿痛、目疾、口疮等的常用药物是冰片
- 322、跌扑骨折、瘀阻肿痛等症，最宜选用的药物是自然铜
- 323、具有补肝肾、强筋骨、安胎功效的药物是杜仲
- 324、治疗暑湿证，心悸怔忡，失眠多梦，小便不利的方剂是益元散
- 325、方药配伍寓有"培土生金"之意的方剂是麦门冬汤
- 326、地黄饮子的功用为滋肾阴、补肾阳，开窍化痰
- 327、与"益火之源，以消阴翳"有关的方剂是肾气丸
- 328、牡蛎散煎煮时，原方注明应加入的药物是小麦
- 329、黄龙汤中含有的药物是人参、当归
- 330、提出"八法"的是清代医家程钟龄

331、患者近日皮肤瘙痒，全身皮肤有红色疹点，抓破后渗出津水，舌苔薄黄，脉浮数，治疗应首选的方剂是消风散

332、当归补血汤中有而四物汤中没有的药物是黄芪

333、组成药物中含有白芍、玄参、麦冬的方剂是养阴清肺汤

334、归脾汤中包含的方剂是当归补血汤

335、天麻钩藤饮的功用是平肝息风，清热活血

336、主治痰热结胸的方剂是小陷胸汤

337、具有逐瘀泻热功效的方剂是桃核承气汤

338、治疗阴暑证的方剂是香薷散

339、桑杏汤与桑菊饮中共有的药物是杏仁、桔梗

340、济川煎的组成药物中不含麦冬

341、“君药分量最多”的理解是方中君药比臣佐使药的用量相应较大

342、升麻葛根汤适用于麻疹初起未发，或发而不透，身热头痛者

343、消风散中寓有“治风先治血，血行风自灭”之义的药物是当归、生地、胡麻

344、方药配伍体现“病痰饮者，当以温药和之”之意的方剂是苓桂术甘汤

345、苓桂术甘汤最符合“病痰饮者，当以温药和之”之义

346、患者开窗睡醒后出现口眼歪斜，舌强不能言语，手足不能运动，微恶风，发热，脉浮而虚，治疗应首选的方剂是大秦艽汤

347、寓有“以泻代清”的方剂是凉膈散

348、主治肺胃阴虚之肺痿的方剂是麦门冬汤

349、具有宣肺降气，清热化痰功用的方剂是定喘汤

350、张景岳云：“见痰休治痰，善治者治生痰之源。”故祛痰剂中常配茯苓

-
- 351、天王补心丹中的“三参”是人参、丹参、元参
- 352、半夏厚朴汤所治梅核气的主要病机是痰气互结，肺胃失宣
- 353、固冲汤原方中用量最大的药物是白术
- 354、乌梅丸适用于寒热错杂，虚实夹杂，肠道失固，症见久泻久痢者
- 355、安宫牛黄丸的功用是清热解毒，开窍醒神
- 356、可用治病后喜唾涎沫的方剂是理中丸
- 357、治疗阴暑证的方剂是香薷散
- 358、在服法中要求“香气大出，即取服，勿过煮”的方剂是银翘散
- 359、清气化痰丸的功用是清热化痰，理气止咳
- 360、清营汤主治病证的发热特征是身热夜甚
- 361、天麻钩藤饮的组成药物中含有川牛膝
- 362、大柴胡汤的主治病证是少阳阳明合病
- 363、黄土汤的组成药物中含有干地黄、阿胶、附子、蜜芩
- 364、四逆散的主治证是阳郁厥逆证
- 365、小建中汤是在桂枝汤的基础上倍用芍药并加饴糖
- 366、患者眩晕，目胀耳鸣，头部胀痛，心中烦热，面红如醉，舌红，脉弦长有力，治疗应首选的方剂是镇肝息风汤
- 367、理中丸与吴茱萸汤两方组成中均含有的药物是人参
- 368、清燥救肺汤的功效是清燥润肺
- 369、四神丸的主治病证是肾泻
- 370、主治脾胃虚寒证的方剂是理中丸
- 371、枳实导滞丸治疗泄泻、下痢，属于通因通用

372、天王补心丹主治证候的病因病机是心肾两亏，阴虚血少

373、大定风珠所主证候的病因病机是真阴大亏，虚风内动

374、不换金正气散是在平胃散的基础上加藿香、半夏

375、患者高热不退，烦闷躁扰，手足抽搐，舌绎而干，脉弦而数，治疗应首选的方剂是羚角钩藤汤

376、最早归纳并系统论述“八法”的是清·程钟龄《医学心悟》

377、养阴清肺汤与百合固金汤两方均含有的药物是生地、玄参

378、四物汤与归脾汤中共有的药物是当归

379、苏合香丸配伍诃子的用意是敛气护正

380、以镇心安神，清热养血为主要功用的方剂是朱砂安神丸

381、具有活血祛瘀、散结止痛功用的方剂是失笑散

382、治疗外感温燥宜选用桑杏汤

383、败毒散中配伍少量人参的主要用意是扶助正气，鼓邪外出

384、四神丸的组成中有肉豆蔻、补骨脂

385、患者因车祸，胸部受伤，时时刺痛，痛处固定，伴有心悸失眠，急躁易怒，舌质暗红，边尖有瘀点，脉弦涩，治疗应首选的方剂是血府逐瘀汤

386、患者心悸怔忡，健忘失眠，体倦食少，面色萎黄，舌淡，脉细弱，治疗应首选的方剂是归脾汤

387、重用生姜的方剂是吴茱萸汤

388、苏合香丸的功用是芳香开窍，行气温中

389、四逆汤主治病证的病位是心肾

390、蒿芩清胆汤中含有的药物是赤茯苓

391、配伍中寓有"通因通用"之意的方剂是芍药汤

392、血府逐瘀汤证的发热特点是入暮潮热

393、外感热病，热入血分，宜选用犀角地黄汤

394、药力居方中之首的药物是君药

395、患者半身不遂 1 年余，口眼歪斜，语言不利，周身乏力，小便失禁，舌暗淡，苔白，脉虚缓，治疗应首选的方剂是补阳还五汤

396、十枣汤主治证的病机要点是水饮壅盛

397、患者产后三日，不慎受寒，次日恶露停止，小腹冷痛，治疗应首选的方剂是生化汤

398、健脾丸的主要配伍特点是补气健脾与消食行气同用

399、决定方剂功用、主治的主要因素是药物

400、血府逐瘀汤的功效是活血祛瘀，行气止痛