

2022 执业药师《中药学专业知识二》真题完整版

一、最佳选择题（共 40 题，每题 1 分。每题只有 1 个备选项最符合题意）

1. 发汗解暑宜水煎凉服，利水退肿须浓煎服的药是

- A. 麻黄
- B. 藁本
- C. 香薷
- D. 羌活
- E. 浮萍

【答案】C

【解析】本题考查香薷的用法。内服：煎汤，3~10g；或入丸散。外用：适量，捣敷。或煎汤含漱。发汗解暑宜水煎凉服，利水退肿须浓煎服或为丸服。

2. 白薇的性能特点不包括

- A. 苦泄降
- B. 咸入血
- C. 寒清凉
- D. 甘能和
- E. 兼透散

【答案】D

【解析】本题考查白薇的性能特点。白薇苦泄降，咸入血，寒清凉，兼透散，略补益。功效：退虚热，凉血清热，利尿通淋，解毒疗疮。

3. 牵牛子不具有的功效是

- A. 泻下
- B. 去积
- C. 逐水
- D. 杀虫
- E. 破血

【答案】E

【解析】本题考查牵牛子的功效。牵牛子功效：泻下，去积，逐水，杀虫。

4. 鹿衔草不具有的功效是

- A. 活血通络
- B. 祛风除湿
- C. 强筋健骨
- D. 调经止血
- E. 补肺止咳

【答案】A

【解析】本题考查鹿衔草的功效。鹿衔草功效：祛风湿，强筋骨，调经止血，补肺止咳。

5. 广藿香与佩兰配伍，除能化湿和中外，又能

- A. 清热，解表
- B. 解暑，发表
- C. 强筋，健骨
- D. 调经，止血
- E. 宣肺，止咳

【答案】B

【解析】本题考查广藿香的配伍。广藿香配佩兰：广藿香微温，功能化湿和中、解暑、止呕，且兼发表；佩兰性平，功能化湿解暑。两药相配，尤善化湿和中、解暑、发表。凡湿浊中阻，无论兼寒兼热，也无论有无表证，均可投用。

6. 来源于蓼科，既治蛲虫病，又治阴痒的药是

- A. 广金钱草

- B. 石韦
- C. 篇蓄
- D. 地肤子
- E. 连钱草

【答案】C

【解析】本题考查篇蓄的主治病证。篇蓄功效：利尿通淋，杀虫止痒。主治：（1）热淋涩痛。（2）蛔虫病，蛲虫病。（3）湿疹，阴痒。

7. 某男，36岁。既患中寒呃逆，又患阳痿。宜选用的药是

- A. 附子
- B. 萆薢
- C. 丁香
- D. 小茴香
- E. 高良姜

【答案】C

【解析】本题考查丁香的主治病证。丁香功效：温中降逆，温肾助阳。主治：（1）中寒呃逆、呕吐、泄泻，脘腹冷痛。（2）肾阳虚之阳痿、宫冷。

8. 障眼明片除退翳明目外，又能

- A. 疏散风热
- B. 清肝泻火
- C. 补益肝肾
- D. 清热散风
- E. 养血疏肝

【答案】C

【解析】本题考查障眼明片的功能。障眼明片功能：补益肝肾，退翳明目。

9. 七厘散组方中的君药是

- A. 乳香（制）
- B. 人工麝香
- C. 儿茶
- D. 红花
- E. 血竭

【答案】E

【解析】本题考查七厘散的方义简释。七厘散君药为血竭；臣药为乳香、没药、红花、儿茶；佐药为冰片、人工麝香、朱砂。

10. 五倍子不具有的功效是

- A. 敛肺降火
- B. 滋肾宁心
- C. 涩肠固精
- D. 收湿敛疮
- E. 敛汗止血

【答案】B

【解析】本题考查五倍子的功效。五倍子的功效：敛肺降火，涩肠固精，敛汗止血，收湿敛疮。

11. 某女，30岁。体虚，患经寒痛经、带下清稀。宜选用的药是

- A. 艾叶
- B. 蒲黄
- C. 槐花
- D. 白及
- E. 紫珠叶

【答案】A

【解析】本题考查艾叶的主治病证。艾叶功效：温经止血，散寒止痛。主治：（1）虚寒性崩漏下血、胎漏。（2）经寒痛经、月经不调，带下清稀，宫冷不孕。（3）脘腹冷痛。（4）湿疹瘙痒（外用）。此外，还可用于温灸。

12. 某女，70岁。症见虚劳咳嗽、心悸气短、骨蒸潮热、腰酸耳鸣、盗汗、大便干燥。宜选用的成药是

- A. 左归丸
- B. 人参养荣丸

- C. 大补阴丸
D. 人参固本丸
E. 人参归脾丸

【答案】D

【解析】本题考查人参固本丸的主治病证。人参固本丸功能：滋阴益气，固本培元。主治阴虚气弱，虚劳咳嗽，心悸气短，骨蒸潮热，腰酸耳鸣，遗精盗汗，大便干燥

13. 蛇床子辛散苦燥温补，其主治病证不包括

- A. 阴部湿痒
B. 泻痢不止
C. 寒湿带下
D. 宫冷不孕
E. 湿痹腰痛

【答案】B

【解析】本题考查蛇床子的主治病证。蛇床子功效：燥湿祛风，杀虫止痒，温肾壮阳。主治：（1）阴部湿痒，湿疹，湿疮，疥癣。（2）寒湿带下，湿痹腰痛。（3）肾虚阳痿，宫冷不孕。

14. 某男，17岁。近日头晕耳鸣、咳嗽吐衄、痰多黄稠、咽膈不利、口渴心烦。证属肝火犯肺，宜选用的成药是

- A. 牛黄上清片
B. 黛蛤散
C. 芩连片
D. 龙胆泻肝丸
E. 一清颗粒

【答案】B

【解析】本题考查黛蛤散的主治病证。黛蛤散功能：清肝利肺，降逆除烦。主治：肝火犯肺所致的头晕目眩、咳嗽吐衄、痰多黄稠、咽膈不利、口渴心烦。

15. 某男，55岁。素患痰阻心窍之神志恍惚，近日又见咳嗽痰多。宜选用的药是

- A. 合欢皮
B. 酸枣仁
C. 夜交藤
D. 珍珠
E. 远志

【答案】E

【解析】本题考查远志的主治病证。远志功效：安神益智，祛痰开窍，消散痈肿。主治：（1）心神不安，惊悸，失眠，健忘。（2）痰阻心窍之癫痫发狂、神志恍惚。（3）咳嗽痰多。（4）痈疽肿痛，乳痈肿痛。

16. 橘红与化橘红均有的功效是

- A. 行气开郁，发表散寒
B. 行气止痛，健脾消食
C. 理气和胃，温肾散寒
D. 疏肝理气，调经止痛
E. 理气宽中，燥湿化痰

【答案】E

【解析】本题考查橘红、化橘红的功效对比。橘红功效：行气宽中，燥湿化痰，发表散寒；化橘红功效：理气宽中，燥湿化痰，消食。两者均能理气宽中，燥湿化痰。

17. 某男，3岁。症见面赤身热、咳嗽气促、痰多黏稠、咽痛声哑。证属风寒外束、肺经痰热。治当清肺、解表、化痰、止嗽，宜选用的成药是

- A. 儿童清肺丸
B. 小儿咳喘灵颗粒
C. 小儿消积止咳口服液
D. 鹭鸶咯丸
E. 清宣止咳颗粒

【答案】A

【解析】本题考查儿童清肺丸的主治病证。儿童清肺丸功能：清肺，解表，化痰，止嗽。主治：小儿风寒外束、肺经痰热所致的面赤身热、咳嗽气促、痰多黏稠、咽痛声哑。

18. 某男，3岁。脾胃虚弱，症见消化不良、不思乳食、腹胀便溏。宜选用的成药是

- A. 薯蓣丸
- B. 肥儿丸
- C. 小儿化食丸
- D. 启脾丸
- E. 一捻金

【答案】D

【解析】本题考查启脾丸的主治病证。启脾丸功能：健脾和胃。主治：脾胃虚弱，消化不良，腹胀便溏。

19. 某男，24岁。症见咽痛、咽部红肿、糜烂、口腔溃疡久不收敛。宜选用的成药是

- A. 珠黄散
- B. 六神丸
- C. 清音丸
- D. 清咽滴丸
- E. 口炎清颗粒

【答案】A

【解析】本题考查珠黄散的主治病证。珠黄散功能：清热解毒，祛腐生肌。主治：热毒内蕴所致的咽痛，眼部红肿、糜烂、口腔溃疡久不收敛。

20. 味甘性平，主治血吸虫病的药是

- A. 鹤草芽
- B. 南瓜子
- C. 苦楝皮
- D. 使君子
- E. 贯众

【答案】B

【解析】本题考查南瓜子的性能特点与主治病证。南瓜子味甘，性平。主治：绦虫病，蛔虫病，钩虫病，血吸虫病。

21. 某女，50岁。症见心悸易惊、失眠多梦、健忘。证属心气虚寒，宜选用的成药是

- A. 柏子养心丸
- B. 天王补心丸
- C. 养血安神丸
- D. 枣仁安神颗粒
- E. 朱砂安神丸

【答案】A

【解析】本题考查柏子养心丸的主治病证。柏子养心丸功能：补气，养血，安神。主治：心气虚寒，心悸易惊，失眠多梦，健忘。

22. 某医师治高热惊厥、烦躁不安、神昏谵语，常用局方至宝散。此因该成药除清热解毒外，又能

- A. 止痉安神
- B. 祛痰开窍
- C. 镇静安神
- D. 平肝镇惊
- E. 开窍镇惊

【答案】E

【解析】本题考查局方至宝散的功能。局方至宝散功能：清热解毒，开窍镇惊。主治：热病属热入心包、热盛动风证，症见高热惊厥、烦躁不安、神昏谵语及小儿急热惊风。

23. 砒石辛热燥烈，毒剧力猛，外用蚀疮去腐，内服除截疟外，又能

- A. 解毒散结
- B. 杀虫止痢
- C. 劫痰平喘
- D. 攻毒敛疮
- E. 消肿止痒

【答案】C

【解析】本题考查砒石的功效。砒石外用蚀疮祛腐；内服劫痰平喘，截疟。

24. 某女，35岁。症见郁闷不舒、胸胁胀痛、头晕目眩、食欲减退、月经不调。证属肝郁脾虚，宜选用的成药是

- A. 逍遥颗粒

- B. 七制香附丸
- C. 小柴胡颗粒
- D. 木香顺气丸
- E. 八珍益母丸

【答案】A

【解析】本题考查逍遥颗粒的主治病证。逍遥颗粒功能：疏肝健脾，养血调经。主治：肝郁脾虚所致的郁闷不舒、胸胁胀痛、头晕目眩、食欲减退、月经不调。

25. 安息香性平，辛散苦泄，芳香走窜，其主治病证不包括

- A. 湿阻痞满
- B. 心腹疼痛
- C. 闭证神昏
- D. 痹痛日久
- E. 产后血晕

【答案】A

【解析】本题考查安息香的主治病证。安息香功效：开窍辟秽，行气活血，止痛。主治：（1）闭证神昏。（2）心腹疼痛。（3）产后血晕，痹痛日久。

26. 蠲哮片除泻肺除壅、涤痰祛瘀外，又能

- A. 纳气平喘
- B. 解表定喘
- C. 温肺定喘
- D. 宣肺平喘
- E. 利气平喘

【答案】E

【解析】本题考查蠲哮片的功能。蠲哮片功能：泻肺除壅，涤痰祛瘀，利气平喘。

27. 牛黄醒消丸是治疗乳痈、乳岩的常用成药，其除清热解毒、消肿止痛外，又能

- A. 活血祛瘀
- B. 消痰软坚
- C. 祛腐生肌
- D. 消痈排脓
- E. 破气散结

【答案】A

【解析】本题考查牛黄醒消丸的功能。牛黄醒消丸还能：清热解毒，消肿止痛，活血祛瘀。

28. 某男，50岁。素患老痰胶结之咳喘，久治不愈；近5年又患癫痫，时有发作。宜选用的药是

- A. 瓦楞子
- B. 海浮石
- C. 海蛤壳
- D. 昆布
- E. 礞石

【答案】E

【解析】本题考查礞石的主治病证。礞石功效：消痰下气，平肝镇惊。主治：（1）顽痰、老痰胶结之气逆咳喘。（2）惊风抽搐，癫痫发狂。

29. 麦冬与天冬皆为百合科植物的干燥块根，二者除润肠通便外，又均能

- A. 益胃生津
- B. 滋阴益肾
- C. 养阴清肺
- D. 补益精血
- E. 清心除烦

【答案】C

【解析】本题考查天冬、麦冬的功效对比。天冬功效：滋阴降火，清肺润燥，润肠通便。麦冬功效：润肺养阴，益胃生津，清心除烦，润肠通便。两者均能养阴清肺，润肠通便。

30. 某男，60岁。症见胸闷、心悸、头晕、头痛、颈项疼痛。医师处以心可舒胶囊。此因该成药除活血化瘀外，又能

- A. 养血止痛

- B. 通脉止痛
- C. 散寒止痛
- D. 行气止痛
- E. 缓急止痛

【答案】D

【解析】本题考查心可舒胶囊的功能。心可舒胶囊功效：活血化瘀，行气止痛。

31. 复方丹参片组方中的臣药是

- A. 川芎
- B. 冰片
- C. 苏合香
- D. 三七
- E. 丹参

【答案】D

【解析】本题考查复方丹参片的方义简释。复方丹参片君药为丹参；臣药为三七；佐使药为冰片。

32. 某男，60岁。患慢性前列腺炎，症见小便频急、尿后余沥不尽、尿道灼热、会阴部疼痛。证属湿热蕴结兼瘀血，宜选用的成药是

- A. 三金片
- B. 癃闭舒胶囊
- C. 癃清片
- D. 八正合剂
- E. 肾炎四味片

【答案】C

【解析】本题考查癃清片的主治病证。癃清片功能：清热解毒，凉血通淋。主治：下焦湿热所致的热淋；亦用于慢性前列腺炎之湿热蕴结兼瘀血症。

33. 某男，40岁。症见咽喉干痛、干咳少痰，医师处以养阴清肺膏。此因该成药除养阴、清肺、利咽外，又能

- A. 润燥
- B. 化痰
- C. 宣肺
- D. 解毒
- E. 消肿

【答案】A

【解析】本题考查养阴清肺膏的功能。养阴清肺膏功能：养阴润燥，清肺利咽。主治：阴虚燥咳，咽喉干痛，干咳少痰，或痰中带血。

34. 某女，60岁。患暑湿感冒，症见发热头痛、腹痛腹泻、恶心呕吐、肠胃不适。治当解表、祛湿、和中，宜选用的成药是

- A. 参苏丸
- B. 甘露消毒丸
- C. 荆防颗粒
- D. 保济丸
- E. 十滴水

【答案】D

【解析】本题考查保济丸的功能与主治。保济丸功能：解表，祛湿，和中。主治：暑湿感冒，症见发热头痛、腹痛腹泻、恶心呕吐、肠胃不适；亦可用于晕车晕船。

35. 地龙咸寒清泄，走窜通利，其不具有的功效是

- A. 清热息风
- B. 化痰散结
- C. 平喘
- D. 通络
- E. 利尿

【答案】B

【解析】本题考查地龙的功效。地龙功效：清热息风，平喘，通络，利尿。

36. 某女，44岁。素患血虚萎黄、月经不调，近日又见手足麻木。宜选用的药是

- A. 苏木

- B. 干漆
C. 月季花
D. 鸡血藤
E. 王不留行

【答案】D

【解析】本题考查鸡血藤的主治病证。鸡血藤功效：活血补血，调经止痛，舒筋活络。主治：（1）月经不调，痛经，闭经，跌打损伤。（2）血虚萎黄。（3）手足麻木，肢体瘫痪，风湿痹痛。

37. 莱菔子配紫苏子、芥子，除能温肺化痰、消食除胀通便外，又能

- A. 宣肺利咽止咳
B. 泻肺平喘利水
C. 利气宽胸止咳
D. 降气止咳平喘
E. 温肾纳气定喘

【答案】D

【解析】本题考查莱菔子的配伍。莱菔子配紫苏子、芥子：莱菔子性平，功能消食除胀、降气化痰；紫苏子性温，功能止咳平喘、降气消痰、润肠通便；芥子性温，功能温肺化痰、利气散结。三药相配，既温肺化痰，又降气止咳平喘，且消食除胀通便，治寒痰喘咳有效，兼食积便秘者尤佳。

38. 某男，58岁。近日肝阳上亢，症见头痛、眩晕、急躁易怒、心悸、失眠。宜选用的成药是

- A. 正天胶囊
B. 松龄血脉康胶囊
C. 芎菊上清片
D. 麝香保心丸
E. 川芎茶调散

【答案】B

【解析】本题考查松龄血脉康胶囊的主治病证。松龄血脉康胶囊功能：平肝潜阳，镇心安神。主治：肝阳上亢所致的头痛、眩晕、急躁易怒、心悸、失眠；高血压及原发性高脂血症见上述证候者。

39. 某女，32岁。症见腰脊疼痛、四肢关节冷痛。医师诊为痹病，证属寒湿痹阻经络，宜选用的成药是

- A. 仙灵骨葆胶囊
B. 独活寄生丸
C. 痛风定胶囊
D. 风湿骨痛丸
E. 天麻丸

【答案】D

【解析】本题考查风湿骨痛丸的主治病证。风湿骨痛丸功能：温经散寒，通络止痛。主治：寒湿痹阻经络所致的痹病，症见腰脊疼痛、四肢关节冷痛；风湿性关节炎见上述证候者。

40. 功能补气养血、调经止带的成药是

- A. 花红颗粒
B. 固经丸
C. 安坤颗粒
D. 乌鸡白凤丸
E. 妇科十味片

【答案】D

【解析】本题考查乌鸡白凤丸的功能。乌鸡白凤丸功能：补气养血，调经止带。

二、配伍选择题（共60题，每题1分。题目分为若干组，每组题目对应同一组备选项，备选项可重复选用，也可不选用。每题只有1个备选项最符合题意）

【41~43】

- A. 利水渗湿，凉血止血
B. 利水通淋，渗湿止泻
C. 利水通淋，通经下乳
D. 利水渗湿，除痹排脓

E. 利水清热，通气下乳

41. 通草的功效是

42. 车前子的功效是

43. 薏苡仁的功效是

【答案】E、B、D

【解析】本题考查通草、车前子、薏苡仁的功效。通草功效：利水清热，通气下乳。车前子功效：利水通淋，渗湿止泻，明目，清肺化痰。薏苡仁功效：利水渗湿，健脾止泻，除痹，清热排脓。

【44~46】

A. 棕榈炭

B. 鸡冠花

C. 白茅根

D. 侧柏叶

E. 苎麻根

44. 某男，40岁。素患血热脱发，近日又患肺热咳喘痰多。宜选用的药是

45. 某女，35岁。妊娠8周，胎漏下血3天，又被蛇咬伤。宜选用的药是

46. 某女，35岁。素患痔疮出血，近日又见赤白带下。宜选用的药是

【答案】D、E、B

【解析】本题考查侧柏叶、苎麻根、鸡冠花的主治病证。侧柏叶功效：凉血止血，祛痰止咳，生发乌发。主治：（1）各种出血证。（2）肺热咳喘痰多。（3）血热脱发，须发早白。（4）烫伤（外用）。苎麻根功效：凉血止血，清热安胎，利尿，解毒。主治：（1）血热所致的各种出血证。（2）胎动不安，胎漏下血。（3）湿热淋痛，热毒疮肿，蛇虫咬伤。鸡冠花功效：收敛止血，凉血，止带，止痢。主治：（1）吐血，崩漏，便血，痔疮出血。（2）赤白带下。（3）久痢不止。

【47~49】

A. 金樱子

B. 桑螵蛸

C. 椿皮

D. 海螵蛸

E. 石榴皮

47. 某女，36岁。素患赤白带下，又见湿热泻痢。宜选用的药是

48. 某女，25岁。素患胃痛吞酸，又见崩漏下血。宜选用的药是

49. 某男，45岁。素患阳痿不育，又见夜尿频数。宜选用的药是

【答案】C、D、B

【解析】本题考查椿皮、海螵蛸、桑螵蛸的主治病证。椿皮功效：清热燥湿，涩肠，止血，止带，杀虫。主治：（1）久泻久痢，湿热泻痢，便血。（2）崩漏，赤白带下。（3）蛔虫病。（4）疮癬作痒。海螵蛸功效：收敛止血，固精止带，制酸止痛，收湿敛疮。主治：（1）崩漏下血，肺胃出血，创伤出血。

【50~52】

A. 络石藤

B. 臭梧桐

C. 穿山龙

D. 青风藤

E. 香加皮

50. 性平，能祛风湿、通经络、利小便的药是

51. 性平，能祛风除湿、活血通络、化痰止咳的药是

52. 性温，能祛风湿、强筋骨、利水消肿的药是

【答案】D、C、E

【53~55】

A. 强力枇杷露

B. 川贝止咳露

C. 清肺抑火丸

D. 蛇胆川贝散

E. 降气定喘丸

53. 某男，30岁。患痰热阻肺所致咳嗽、痰黄黏稠、口干咽痛、大便干燥。宜选用的成药是

54. 某男，50岁。患痰热伤肺所致咳嗽、经久不愈、痰少而黄。宜选用的成药是

55. 某男，20岁。患风热咳嗽、痰多上气。宜选用的成药是

【答案】C、A、B

【56~57】

A. 月季花

B. 姜黄

C. 红花

D. 五灵脂

E. 西红花

56. 某女，32岁。产后瘀阻腹痛兼有热象，又见忧郁痞闷。宜选用的药是

57. 某女，28岁。产后恶露不尽兼有寒象，又见斑疹色暗。宜选用的药是

【答案】E、C

【58~59】

A. 温中补虚

B. 温中益气

C. 理气化湿

D. 清胃理气

E. 温中和胃

58. 香砂平胃颗粒的功能是

59. 香砂养胃颗粒的功能是

【答案】C、E

【60~61】

A. 固精缩尿

B. 续筋骨

C. 祛风湿

D. 润肠通便

E. 温脾止泻

60. 淫羊藿除补肾阳、强筋骨外，又能

61. 巴戟天除补肾阳、强筋骨外，又能

【答案】C、C

【62~64】

A. 滋阴补肾

B. 泻热导滞

C. 宽中理气

D. 增液润燥

E. 健脾利湿

62. 苁蓉通便口服液除润肠通便外，又能

63. 通便灵胶囊除润肠通便外，又能

64. 通便宁片除泻下通便外，又能

【答案】A、B、C

【65~67】

A. 少腹逐瘀丸

B. 益母草颗粒

C. 固经丸

D. 宫血宁胶囊

E. 女金丸

65. 某女，38岁。阴虚血热致月经先期、经血量多、经色紫黑。宜选用的成药是

66. 某女，30岁。寒凝血瘀致痛经、月经错后、经色紫黯、有血块。宜选用的成药是

67. 某女，32岁。气血两虚、气滞血瘀致月经错后、经水淋漓不净、神疲乏力。宜选用的成药是

【答案】C、A、E

【68~70】

A. 知母

B. 天花粉

C. 谷精草

D. 夏枯草

E. 芦根

68. 某男, 70 岁。患风热头痛、目赤、羞明。宜选用的药是

69. 某女, 70 岁。素患消渴, 近日又发痈肿疮疡。宜选用的药是

70. 某女, 5 岁。患肺热咳嗽 2 日, 兼有胃热呕哕。宜选用的药是

【答案】C、B、E

【71~72】

A. 明目退翳

B. 清肺润燥

C. 除湿止痛

D. 解毒透疹

E. 祛风止痛

71. 蔓荆子除疏散风热外, 又能

72. 牛蒡子除疏散风热外, 又能

【答案】E、D

【73~75】

A. 利尿通便

B. 散瘀止痛

C. 消肿散结

D. 散风止痛

E. 凉血利咽

73. 西黄丸除清热解毒外, 又能

74. 板蓝根颗粒除清热解毒外, 又能

75. 抗癌平丸除清热解毒外, 又能

【答案】C、E、B

【76~77】

A. 石决明

B. 牡蛎

C. 赭石

D. 珍珠母

E. 龙骨

76. 既平肝潜阳、清肝明目, 又安神定惊的药是

77. 既平肝潜阳、软坚散结, 又镇惊安神的药是

【答案】D、B

【78~79】

A. 万氏牛黄清心丸

B. 健脾康儿片

C. 牛黄抱龙丸

D. 琥珀抱龙丸

E. 龙牡壮骨颗粒

78. 某男, 3 岁。患饮食内伤所致痰食型急惊风, 症见发热抽搐、烦躁不安、痰喘气急、惊痫不安。宜选用的成药是

79. 某男, 5 岁。患多汗、夜惊、食欲不振、消化不良、发育迟缓。宜选用的成药是

【答案】D、E

【80~81】

A. 祛风除湿, 通络止痛, 补益肝肾

B. 壮腰健肾, 祛风活络

C. 祛风散寒, 除湿通络

D. 祛风散寒, 化痰除湿, 活血止痛

E. 清热利湿

80. 四妙丸的功能是

81. 木瓜丸的功能是

【答案】E、C

【82~83】

- A. 鼻渊舒胶囊
- B. 辛芩颗粒
- C. 鼻炎康片
- D. 千柏鼻炎片
- E. 藿胆丸

82. 某男, 40 岁。患风邪蕴肺所致的过敏性鼻炎。宜选用的成药是

83. 某男, 30 岁。患湿浊内蕴、胆经郁火所致的鼻塞、流浊涕、前额头痛。宜选用的成药是

【答案】C、E

【84~86】

- A. 龙胆
- B. 黄连
- C. 水牛角
- D. 苦参
- E. 紫草

84. 某女, 50 岁。因肝火上炎致耳聋, 近日又患带状疱疹。宜选用的药是

85. 某男, 30 岁。患温病血热毒盛之斑疹紫黑, 又不慎烫伤。宜选用的药是

86. 某女, 26 岁。既患疥癣, 又患湿热黄疸。宜选用的药是

【答案】A、E、D

【87~88】

- A. 消积
- B. 清肺化痰
- C. 补火助阳通便
- D. 止痢
- E. 散结消肿

87. 硫黄外用解毒杀虫止痒, 内服能

88. 硼砂外用清热解毒, 内服能

【答案】C、B

【89~90】

- A. 参苓白术散
- B. 萆薢分清丸
- C. 金锁固精丸
- D. 固本益肠片
- E. 四神丸

89. 既涩肠止泻, 又温肾散寒的成药是

90. 既涩肠止泻, 又健脾温肾的成药是

【答案】E、D

【91~92】

- A. 甘松
- B. 青皮
- C. 玫瑰花
- D. 枳实
- E. 香橼

91. 某女, 38 岁。思虑伤脾, 症见胸闷、脘腹胀痛、不思饮食。宜选用的药是

92. 某女, 30 岁。患痰湿阻滞之胸脘痞满、胸痹。宜选用的药是

【答案】A、D

【93~95】

- A. 济生肾气丸
- B. 五子衍宗丸
- C. 右归丸
- D. 桂附地黄丸
- E. 青娥丸

93. 某女, 65 岁。患肾阳不足, 腰膝酸冷、肢体浮肿、小便反多, 消渴。宜选用的成药是

94. 某男，40岁。患肾虚精亏，阳痿不育、遗精早泄、腰痛、尿后余沥。宜选用的成药是
 95. 某女，70岁。患肾虚腰痛、起坐不利、膝软乏力。宜选用的成药是

【答案】D、B、E

【96~97】

- A. 九味羌活丸
 B. 连花清瘟胶囊
 C. 羚羊感冒胶囊
 D. 清暑益气丸
 E. 正柴胡饮颗粒

96. 某男，20岁。流感初起，症见发热恶寒、无汗、头痛、鼻塞、喷嚏、咽痒咳嗽、四肢酸痛。宜选用的成药是
 97. 某男，30岁。患外感风寒挟湿所致的感冒，症见恶寒、发热、无汗、头重而痛、肢体酸痛。宜选用的成药是

【答案】E、A

【98~100】

- A. 礞石滚痰丸
 B. 半夏天麻丸
 C. 二陈丸
 D. 橘贝半夏颗粒
 E. 复方鲜竹沥液

98. 某男，50岁。症见眩晕、头痛、如蒙如裹、胸脘满闷。治当健脾祛湿、化痰息风，宜选用的成药是
 99. 某男，28岁。症见痰热咳嗽、痰黄黏稠。治当清热化痰、止咳，宜选用的成药是
 100. 某女，35岁。症见咳嗽痰多、胸脘胀闷、恶心呕吐。治当燥湿化痰、理气和胃，宜选用的成药是

【答案】B、E、C

三、综合分析选择题（共10题，每题1分。题目分为若干组，每组题目基于同一个临床情景、病例、实例或者案例的背景信息逐题展开。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

【101~104】

（一）某男，26岁。咳嗽3日，症见干咳、连声作呛、喉痒干痛、唇鼻干燥、痰少而黏、不易咯出、心烦口渴，舌红干而少津、苔薄白、脉浮数。证属风燥伤肺、肺失清润。治以疏风清肺、润燥止咳。药用桑叶9g，薄荷3g，苦杏仁9g，南沙参9g，天花粉10g，浙贝母9g，芦根10g，前胡10g，炒牛蒡子10g，淡豆豉10g，桔梗5g。7剂，每日1剂，水煎服。

101. 方中能疏散风热、清肺润燥的药是

- A. 天花粉
 B. 炒牛蒡子
 C. 桔梗
 D. 桑叶
 E. 浙贝母

【答案】D

102. 方中能降气祛痰、宣散风热的药是

- A. 淡豆豉
 B. 薄荷
 C. 苦杏仁
 D. 芦根
 E. 前胡

【答案】E

103. 方中用南沙参而未用北沙参，此因南沙参除能清肺养阴外，又能

- A. 敛肺
 B. 祛痰
 C. 止咳
 D. 散风
 E. 滋肾

【答案】B

104. 方中入汤剂宜后下的药是

- A. 桑叶
- B. 炒牛蒡子
- C. 芦根
- D. 薄荷
- E. 天花粉

【答案】D

【105~107】

(二) 某男, 50岁。反复胃脘疼痛多年。近日加重, 症见胃脘隐隐灼痛、似饥而不欲食、口燥咽干、五心烦热、消瘦乏力、口渴思饮、大便干结, 舌红少津、脉细数。医师诊为胃阴亏耗、中焦失和, 治以养阴益胃、和中止痛。药用北沙参 10g, 麦冬 10g, 生地黄 10g, 枸杞子 10g, 当归 10g, 炒川楝子 5g, 梅花 3g, 佛手 5g, 生白芍 9g, 炙甘草 10g。7剂, 每日 1剂, 水煎服。

105. 方中能缓急止痛的药组是

- A. 当归、梅花
- B. 枸杞子、炒川楝子
- C. 生地黄、生白芍
- D. 北沙参、佛手
- E. 生白芍、炙甘草

【答案】E

106. 患者服药后症状缓解, 时有痞胀不适、口干口苦, 医师处以成药养胃舒颗粒, 因其除益气养阴、健脾和胃外, 又能

- A. 清热燥湿
- B. 清胃泻火
- C. 行气导滞
- D. 祛痰通络
- E. 理气化湿

【答案】C

107. 患者 2 月后又因暴饮暴食, 出现脘腹胀满、暖腐吞酸、不欲饮食。治宜消食、导滞、和胃。宜选用的成药是

- A. 胃苏颗粒
- B. 开胃健脾丸
- C. 保和丸
- D. 六味安消散
- E. 气滞胃痛颗粒

【答案】C

【108~110】

(三) 某女, 75岁。左下肢静脉曲张 20年, 平素腰膝酸软。5天前左下肢静脉曲张处出现青紫色, 呈条索状凸起, 疼痛难忍, 行走困难, 由家属搀扶走入诊室。大便干结 3天。医师检查: 左下肢红肿, 大小约 5x15cm, 体温 38.9℃。舌红、苔黄、脉弦数。证属血热毒盛、脉络瘀阻。处以丹参、虎杖、大青叶、络石藤、金银花、川牛膝、防己、大血藤、生甘草。

108. 方中投用虎杖, 因其除活血祛瘀、泻下通便外, 又能

- A. 行气止痛
- B. 续筋接骨
- C. 凉血平肝
- D. 清热解毒
- E. 软坚消肿

【答案】D

109. 方中所用大血藤除清热解毒、祛风通络外, 又能

- A. 行气止痛
- B. 活血止痛
- C. 麻醉止痛
- D. 消肿止痛
- E. 缓急止痛

【答案】B

110. 治疗半月，红肿热痛大减，患者可自主行走，仍觉腰膝酸软。上方减金银花、大青叶，改川牛膝为牛膝，此因与川牛膝相比，牛膝具有的功效是

- A. 补肝肾、强筋骨
- B. 清热解毒
- C. 引血下行
- E. 消肿生肌
- D. 利尿通淋

【答案】A

四、多项选择题 (共 10 题，每题 1 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意。错选、少选均不得分)

111. 肉桂的性能特点有

- A. 辛甘而热
- B. 苦降而燥
- C. 有毒力猛
- D. 温补行散
- E. 气厚纯阳

【答案】ADE

112. 性平，能祛风通络的药有

- A. 桑枝
- B. 丝瓜络
- C. 乌梢蛇
- D. 海风藤
- E. 蕲蛇

【答案】ABC

113. 止嗽定喘口服液的使用注意事项有

- A. 忌食辛辣油腻食物
- B. 高血压病患者慎用
- C. 青光眼患者慎用
- D. 心脏病患者慎用
- E. 阴虚久咳者慎用

【答案】ABCDE

114. 防风通圣丸的主治有

- A. 头痛咽干
- C. 湿疮
- B. 恶寒壮热
- D. 大便秘结
- E. 风疹

【答案】ABCDE

115. 既疏散风热，又清热解毒的药有

- A. 金银花
- B. 连翘
- C. 板蓝根
- D. 蒲公英
- E. 菊花

【答案】ABE

116. 黄精的主治病证有

- A. 肺虚燥咳
- B. 须发早白
- C. 失眠健忘
- D. 内热消渴
- E. 目暗不明

【答案】ABD

117. 某女，28岁。症见小便热涩刺痛、尿色深红、小腹拘急疼痛、心烦。舌尖红苔黄，脉滑数。证属血淋，宜选用的药有

- A. 滑石
- B. 瞿麦
- C. 猪苓
- D. 蒲黄
- E. 海金沙

【答案】BDE

118. 枳实导滞丸的主治有

- A. 饮食积滞
- B. 大便秘结
- C. 痢疾里急后重
- D. 脘腹胀痛
- E. 胸腹刺痛

【答案】ABCD

119. 黄芪具有补气升阳作用，处方中含黄芪的成药有

- A. 补中益气丸
- B. 八珍颗粒
- C. 人参归脾丸
- D. 生脉饮
- E. 当归补血口服液

【答案】ACE

120. 鹿茸的使用注意事项有

- A. 虚寒崩漏下血者忌服
- B. 血热出血者忌服
- C. 阴虚阳亢者忌服
- D. 阴疽内陷者忌服
- E. 痰火内盛者忌服

【答案】BCE

