

口腔执业(助理)实践技能 考官评分手册

金英杰国家医学考试研究中心 编

编委会成员 赵庆乐 赵鸿峰 刘 洋
薄丽佳 王冬竹 赵 静
郭 楠 邓 斌 汪 海
陈 晨 张依琳 谢函妙

目 录

第一考站

一、无菌操作(4分)	1
二、口腔一般检查(13分)	1
三、社区牙周指数(CPI)检查	4
四、咬合关系检查	5
五、牙髓活力测试	5
六、颞下颌关节检查	6
七、牙周探诊	7
八、下颌下腺检查	7
九、职业素质(3分)	8

第二考站

第一节 口内	9
一、开髓术(20分)	9
二、离体磨牙复面洞制备术(20分)	10
三、龈上洁治术(10分)	11
第二节 修复	13
一、上、下牙列印模制取(20分)	13
二、后牙邻殆面嵌体的牙体预备 (执业)(20分)	14
三、后牙铸造全冠的牙体预备(20分)	15
第三节 预防	16
一、改良 BASS 刷牙法(3分)	16

二、窝沟封闭术(10分)	17
第四节 口外	18
一、颌面部绷带包扎术(10分)	18
二、口内缝合术(20分)	19
三、牙槽脓肿切开引流术(10分)	20
四、口腔局部麻醉术	20
五、牙拔除术(20分)	22
第五节 基本急救技术	23
一、测量血压(2分)必考内容	23
二、吸氧术(10分)	24
三、人工呼吸(10分)	25
四、胸外心脏按压(10分)	26

第三考站

病例分析	28
病史采集	51

第一考站

一、无菌操作(4分)

(一)评分项目细化表



洗手



戴手套

考试项目	项目细化内容	分值
无菌操作(4分)	洗手、戴手套	2
	口腔黏膜消毒(考生互为医患,按考官指定消毒部位)	2

(二)评分标准细化表

细化内容		评分细化标准	细化分值
洗手 戴手套	修剪指甲	洗手前修剪指甲	0.2
	流动水冲洗	用流动水冲洗双手	0.2
	双手揉搓顺序(六步洗手法)	双手掌心相对,手指并拢相互揉搓	0.2
		手心对手背及两手交叠沿指缝相互揉搓,交换进行	0.2
		掌心相对,双手交叉沿指缝相互揉搓	0.2
		弯曲手指关节,交换在另一手掌心旋转揉搓,交换进行	0.2
		一手握住另一手大拇指旋转揉搓,交换进行	0.2
	将五个手指尖并拢放在另一手掌心旋转揉搓,交换进行	0.2	
戴手套	左手捏住两只手套的袖口,先将右手插入手套内,已带好手套的右手插入左手手套的翻折处,将手套反折部翻回盖住白大衣的袖口,整理另一只手套,带好手套后保持拱手位	0.4	
口腔 黏膜 消毒	选择消毒剂	1%碘酊和酒精或0.1%氯己定或含有效碘0.5%碘伏	0.5
	干棉球擦干术区	用于棉球擦干术区	0.5
	消毒剂擦拭方式	若无感染,从手术区中心向四周涂擦,若有感染,一般是先清洁区,后污染区,最后感染区	1

二、口腔一般检查(13分)

【两考生互为医患实施操作】

(一)评分项目细化表



探诊



叩诊



触诊

考试项目	项目细化内容	分值
一般检查 (9分)	医患体位	1.5
	探诊	1.5
	扪诊(考官指定牙位)	1.5
	叩诊(考官指定区段)	1.5
	松动度检查(考官指定区段)	1.5
	口镜的使用	1.5

(二) 评分标准细化表

	细化内容	评分细化标准	细化分值
医患体位	椅位调节	正确调节牙科治疗椅和照明灯	0.5
	医师体位	取坐位于牙椅的右前方或右后方,肘关节与患者口腔在同一平面高度	0.5
	患者体位	取仰卧位检查上颌牙时,患者骀平面于地面呈 45°~90°角,检查下颌牙时骀平面与地面平行	0.5
探诊	选择探诊及检查顺序	应选择 5 号镰形探针,探诊顺序依次为右上象限,左上象限,左下象限,右下象限,行全口牙的检查	0.5
	器械握持方式及支点	左手持口镜右手拿探针,右手无名指为支点	0.5
	探针的使用	探针三弯端检查牙齿邻面,大弯端检查牙齿其他面	0.5
扪诊	根尖部扪诊手法	用食指指腹挤压根尖部牙龈	0.5
	脓肿扪诊手法	用两指轻轻交替压迫脓肿部位组织	1
叩诊	器械选择	选择带有平头末端的手持金属器械。如:银汞充填器柄	0.5
	叩诊动作	用器械平头垂直向轻轻叩击牙齿	0.5
	叩诊顺序	先叩正常牙,再叩患牙	0.5
松动度	器械选择	镊子	0.5
	器械放置部位	用镊子夹住前牙牙冠或抵住后牙骀面中央窝	0.5
	检查动作	用镊子前后左右摇动牙齿观察牙齿松动度	0.5
口镜的使用	握持和牵拉观察	用左手拇指,食指和中指握持口镜。使用适当力量用口镜镜面部位牵拉口角	0.5
		让口镜反射使光线集中于被检部位,转动口镜至合适位置,使被检查部位被观察到	0.5
		用口镜反应上颌牙和下颌牙游离的远中面或舌面	0.5

口腔检查表(4分)

下表仅供参考:

口腔一般检查记录表

【两考生互为医患实时操作】 检查者: _____

被检查者姓名: _____ 性别: 男 女 检查日期: _____年____月____日

【口腔一般检查记录】

1.全口牙列检查结果:

(1)牙体视诊和探诊检查结果填表:

牙体情况符号:	0	无异常	4	牙缺失
	1	有龋	5	牙体损伤
	2	有无充填体无龋(包括窝沟封闭)	6	牙发育异常
	3	有无充填体有龋		

牙位 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

牙位 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

(2)考官指定部位的检查结果(在牙列式上写出牙位,并在结果相应出画“○”):

叩痛: 牙位 _____ 结果: -, ±, +, ++, +++

松动度: 牙位 _____ 结果: 0°, I°, II°, III°

根尖部扪痛: 牙位 _____ 结果: 无、有

2.口腔其他情况的视诊结果:

如未见异常,在相应出用“√”表示;如有异常,请用牙列式或文字记录异常所见。

(1)口腔颌面部情况: 未见异常 : 异常表现 _____

(2)口腔软组织情况: 未见异常 : 异常表现 _____

(3)牙列: 未见异常 : 异常表现 _____

(4)阻生牙: 无 : 有(牙位、类型) _____

(5)修复体: 无 : 有(牙位、类型) _____

社区牙周指数检查记录表

在口腔特殊检查项目中抽到“社区牙周指数(CPI)检查”的考生填写下表:

CPI 计分:

--	--	--

三、社区牙周指数(CPI)检查



社区牙周指数 1



社区牙周指数 2



社区牙周指数 3

(一) 评分项目细化表

考试项目	项目细化内容	分值
社区牙周指数	确定指数牙(边操作边口述)	0.8
(CPI)检查(4分)	握持 CPI 探针	0.5
	放置 CPI 探针	0.5
	检查牙周情况	0.5
	检查牙面无遗漏	0.5
	指数牙计分(边操作边口述计分结果)	1.2

(二) 评分标准细化表

牙位	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
探诊																
扪诊																
叩诊																
松动度																
牙位	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
探诊																
扪诊																
叩诊																
松动度																

细化内容	评分标准及注意事项	细化分值
确定指数牙	<p>指数牙有 17 16 11 26 27 37 36 31 46 47</p> <p>每个区段内至少有两颗功能牙且无拔牙指征时,才可对该区段进行检查</p> <p>如后牙缺失一颗指数牙或有拔牙指征,只检查另一颗指数牙</p> <p>如果一个区段内的指数牙全部缺失或有拔牙指征时则只检查此区段内的所有其余牙,以最重情况计分</p> <p>如果一个区段内的所有牙齿均缺失,则该区段不做检查,按“除外区段”处理</p>	0.8
握持(CPI)探针	以执笔式握持(CPI)探针	0.5
放置(CPI)探针	将探针轻缓插入龈沟或牙周袋内,探针与牙长轴平行进入,紧贴牙根	0.5
探测牙周情况	将探针将牙颊(唇)舌(腭)面龈沟从远中向近中提插式移动以感觉龈下结石,查看牙龈出血,并根据探针上的刻度观察牙周袋深度	0.5

续表

细化内容	评分标准及注意事项	细化分值
检查牙面无遗漏	应检查所有指牙数的颊(唇)、舌(腭)面。	0.5
指数牙计分	每区段一个计分,后牙区段中两个指数牙以较重情况的牙计分,共六个计分,如一处计分错误扣0.2分 计分标准: 0=牙龈健康 1=龈炎,探诊后出血 2=牙石,探诊可发现牙石,但探诊黑色部分全部露在龈袋外 3=早期牙周病,龈缘覆盖部分探针黑色部分,龈袋深度在4~5 mm 4=晚期牙周病,探针黑色部分被龈缘完全覆盖,牙周袋深度在6 mm或以上 X=除外区段(少于两颗功能牙存在) 9=无法检查	1.2

四、咬合关系检查

(一) 评分项目细化表



咬合关系检查1



咬合关系检查2



咬合关系检查3

考试项目	项目细化内容	分值
咬合关系检查 (4分)	磨牙咬合关系描述	1.5
	前牙咬合关系描述	1.5
	中线描述	1

(二) 评分标准细化表

细化内容	评分标准及注意事项	细化分值
磨牙咬合关系描述	中性𪙇: 上颌第一磨牙近中颊尖咬合时位于下颌第一磨牙的颊沟 近中𪙇: 上颌第一磨牙近中颊尖咬合时位于下颌第一磨牙的颊沟远中 远中𪙇: 上颌第一磨牙近中颊尖咬合时位于下颌第一磨牙的颊沟近中	1.5
前牙咬合关系描述 中线描述	覆𪙇 正常覆𪙇: 上前牙覆盖过下前牙唇面不超过切 1/3, 且下前牙切缘咬在上前牙舌面切 1/3 以内 深覆𪙇: 覆𪙇超过 1/3	1.5
	开𪙇: 上下前牙切端垂直向无覆𪙇关系, 垂直向呈现间隙	
	反𪙇: 咬合时下前牙舌面覆盖上前牙牙冠的唇面	
	覆盖 正常覆盖: 上切牙切缘到下切牙唇面的水平距离在 3 mm 以内 深覆盖: 超过 3 mm 反覆盖: 下前牙切端位于上前牙切端之唇侧	
	上下牙列中线是否一致, 与面部中线是否一致(当不存在牙列拥挤时)	1

五、牙髓活力测试

【考官指定牙位】



牙髓活力测试 1



牙髓活力测试 2



牙髓活力测试 3

(一) 评分项目细化表

考试项目	项目细化内容	分值
牙髓活力测试(4分)	医嘱说明	0.5
	测试牙隔离、隔湿	0.5
	刺激源选择	0.5
	测试放置位置	0.5
	对照牙选择及测试顺序	1
	测试反应描述	1

注:如用冷、热水或三用枪做刺激源,此项检查为“0”分。

(二) 评分标准细化表

细化内容	评分标准及注意事项	细化分值
医嘱说明	向患者说明可能出现的感觉,并请患者在有感觉时示意	0.5
测试牙隔离、隔湿	隔离测试牙区域,棉球擦干待测牙面	0.5
刺激源选择	冷测:小冰棒;热测:热牙胶棒	0.5
测试放置位置	刺激源放置在牙齿的正常唇(颊)面中 1/3 处	0.5
对照牙选择测试顺序	选择对侧同名正常牙作为对照牙,先测对照牙,再测测试牙	1
测试反应描述	正常、敏感、迟缓、无反应。冷热无反应表示坏死。冷热立即出现疼痛表示有炎症,刺激去除后立即消失表示牙髓充血。冷测缓解化脓性牙髓炎	1

六、颞下颌关节检查

(一) 评分项目细化表



颞下颌关节检查 1



颞下颌关节检查 2

考试项目	项目细化内容	分值
颞下颌关节检查(4分)	面形检查	0.5
	下颌运动检查	1
	关节动度检查	1
	咀嚼肌及关节区触诊检查	1.5

(二) 评分标准细化表

细化内容	评分标准及注意事项	细化分值
面形检查	面部是否左右对称。下颌骨弓是否对称	0.5
下颌运动检查	检查开口型,张口度,有无弹响	1

续表

细化内容	评分标准及注意事项	细化分值
关节动度检查	双手食指分别置于双侧耳屏前和外耳道内检查髁突动度 检查髁突后侧和髁突外侧是否有压痛	1
咀嚼肌及关节 区触诊检查	检查颞肌,咬肌,翼外肌等咀嚼肌群的收缩力,是否有压痛,双侧是否对称。口内检查颞肌前份(下颌升支前缘向上),翼外肌下头(上颌结节后上方)和翼内肌下部(下颌磨牙舌侧后下方和下颌支内侧面)	1.5

七、牙周探诊

牙周探针检查,考官指定牙位。

(一)评分项目细化表



牙周探诊检查 1



牙周探诊检查 2



牙周探诊检查 3

考试项目	项目细化内容	分值
牙周探诊 (4分)	器械选择	1
	握持方式及支点	0.5
	探查动作	1
	探查位点	0.5
	探诊内容及结果描述	1

(二)评分标准细化表

细化内容	评分标准及注意事项	细化分值
器械选择	牙周探诊用牙周探针,探查根面牙石和根分叉病变时用普通探针	1
握持方式及 支点	改良握笔式,口内或口外支点	0.5
探查动作	探查力量 20~25 g,探针与牙体长轴平行,沿根面探入牙周袋或龈沟,以提插方式移动探针,探邻面时紧贴接触点探入,略向龈谷方向倾斜,有一定顺序	1
探查位点	探针应包括 6 个位点。近中颊、颊面正中、远中颊、近中舌、舌面正中、远中舌。探诊顺序:远中→近中	0.5
探诊内容及结 果描述	探诊内容:牙周袋探诊深度、附着水平,是否出血溢脓,龈下根面是否有牙石和根分叉病变	1

八、下颌下腺检查

(一)评分项目细化表



下颌下腺检查 1



下颌下腺检查 2

考试项目	项目细化内容	分值
下颌下腺检查 (4分)	检查体位	1
	扪诊手法	1
	下颌下腺检查结果描述	1
	下颌下淋巴结检查结果描述	1

(二) 评分标准细化表

细化内容	评分标准及注意事项	细化分值
检查体位	患者取坐位,检查者立于患者右前方或右后方	1
扪诊手法	双合诊:一手食指置于舌下区,另一手指放于同侧下颌下区,由后向前触诊,操作时应戴手套或指套	1
下颌下腺检查结果描述	下颌下腺腺体和导管质地,有无结石;导管口有无红肿,挤压腺体后,唾液分泌情况	1
下颌下淋巴结检查结果描述	淋巴结触诊:描述淋巴结大小,质地,活动度,压痛和有无粘连	1

九、职业素质(3分)



职业素质

(一) 评分项目细化表

考试项目	项目细化内容	分值
职业素质(3分)	医师仪表仪态和着装	1
	交叉感染的控制	1
	爱伤意识	1

(二) 评分标准细化表

细化内容	评分标准及注意事项	细化计分
医师仪表、仪态和着装	仪表端庄,仪态稳重,工作衣,口罩,帽子和手套整洁,穿戴正确	1
交叉感染的控制	戴手套前做好椅位和灯光的调节 戴手套后避免交叉感染	1
爱伤意识	实行每一项检查前向检查者做适当的说明 检查动作轻柔,未引起被检查者的不适和损伤 实施检查操作前,向受检查者做必要的说明	1

第三考站

病例分析

扫码了解课程

病例分析 1	
<p>病例摘要</p> <p>患者,女,56岁。</p> <p>主诉:左上后牙自发隐痛两周。</p> <p>现病史:左上后牙两周前出现自发性阵发性隐痛,持续几分钟后可缓解,冷热刺激痛,无明显夜间痛及咬合痛,自觉为左上倒数第2颗牙痛,患牙曾于1年前因龋坏在外院行过一次充填治疗。</p> <p>检查:左上6银汞充填体,边缘不密合呈墨浸状,近中探及悬突,叩(±),松(-),近中龈乳头红肿圆钝,冷测敏感,热测迟钝反应痛,X线片示充填体下方密度减低度区,极近髓,根尖周未见明显异常。</p>	
考试时间:12分钟	总分:18分
<p>诊断:</p>	
<p>诊断依据:</p>	
<p>鉴别诊断:</p>	
<p>治疗原则:</p>	

病例分析 2	
<p>病例摘要</p> <p>患者,男,43岁。</p> <p>主诉:左上后牙自发痛2天,伴面部肿痛1天。</p> <p>现病史:左上后牙龋坏,一直未治疗,无明显不适。2天前出现自发性、持续性跳痛,患牙浮起感,不敢咬合,无明显冷热刺激痛。1天前左面部肿胀疼痛,压痛明显,无全身发热等不适,自服“先锋2号”及“甲硝唑”1天,症状无明显缓解,求诊。</p> <p>检查:左眶下区肿胀,皮肤色泽正常,皮温不高,压痛明显,无可凹性水肿。左上4深大龋洞,腐多,探露髓,不敏感,叩(+++),Ⅱ度松动,龈颊沟变平,色红,压痛明显,未触及波动感,冷热测均无反应,X线示骨硬板消失,根周膜略宽。</p>	
考试时间:12分钟	总分:18分
<p>诊断:</p>	
<p>诊断依据:</p>	
<p>鉴别诊断:</p>	
<p>治疗原则:</p>	

案例分析 3	
<p>病例摘要</p> <p>患者,女,31岁。</p> <p>主诉:左上后牙冷热刺激痛10天余。</p> <p>检查:左上7深洞,达牙本质深层,探诊敏感,去净腐质未见穿髓孔,冷测同对照牙,入洞疼痛,去除刺激立即消失,叩诊(-),松动(-),X线检查可见左上7低密度透射影接近髓腔。余牙未见异常。</p>	
考试时间:12分钟	总分:18分
诊断:	
诊断依据:	
鉴别诊断:	
治疗原则:	



病例分析 4	
<p>病例摘要</p> <p>患者,女,47岁。</p> <p>主诉:左上后牙食物嵌塞2年。</p> <p>现病史:患者几年来左上后牙进食时,食物嵌塞明显,牙龈胀痛不适,剔出嵌塞食物后疼痛缓解。近日自觉左上后牙咀嚼无力,要求诊治。刷牙1次/日,横竖刷,每次1分钟。偶有口臭,牙龈时有肿痛,自服消炎药缓解。从未接受过口腔治疗。</p> <p>检查:口腔卫生状况差,菌斑Ⅱ°,牙石(+++),色素Ⅱ°。牙龈充血,肿胀,质松软。牙龈普遍退缩1~2mm,PPD2~4mm,个别达5~7mm。左上6未见明显牙体疾患,牙龈红肿,牙石(+++),龈退缩3mm,PPD6~7mm,牙周袋少量脓性分泌物,叩(±),松Ⅱ°,X线示远中牙槽骨水平吸收至根中1/3。曲面断层示全口牙槽骨吸收,以水平吸收为主。中性(牙合)关系,前牙轻度拥挤。</p>	
考试时间:12分钟	总分:18分
<p>诊断:</p>	
<p>诊断依据:</p>	
<p>鉴别诊断:</p>	
<p>治疗原则:</p>	

病例分析 5	
<p>病例摘要</p> <p>患者,女,33岁。</p> <p>主诉:口腔反复溃疡8年,近4天溃疡复发,疼痛。</p> <p>现病史:8年前口腔开始发生溃疡,以后反复发作,间隔几周至数月不等,发作1~2周。近2年发作频繁,此起彼伏。曾用“维生素C”“牛黄解毒片”等,效果不明显,本次发作4天,舌尖小溃疡,灼痛明显,影响说话、进食,口内唾液黏稠,有轻度口臭。</p> <p>检查:体温 37.2℃,舌尖黏膜粟粒大小的溃疡,椭圆形,略凹陷,周围黏膜充血明显,溃疡表面有黄色假膜覆盖。</p>	
考试时间:12分钟	总分:18分
<p>诊断:</p>	
<p>诊断依据:</p>	
<p>鉴别诊断:</p>	
<p>治疗原则:</p>	

病史采集

病史采集 1	
女,28岁,牙龈出血2年。	
考试时间:5分钟	总分:5分
1.病史采集要点	
2.可能的诊断	

病史采集 2	
男性,58岁,牙齿松动半年,影响咀嚼。	
考试时间:5分钟	总分:5分
1.病史采集要点	
2.可能的诊断	



金英杰医学
WWW.JINYINGJIE.COM

病史采集 3	
女,33岁,舌侧边缘溃疡5天。	
考试时间:5分钟	总分:5分
1.病史采集要点	
2.可能的诊断	



病史采集 4	
男,30岁,面部瘰管2个月。	
考试时间:5分钟	总分:5分
1.病史采集要点	
2.可能的诊断	



病史采集 5	
女,45岁,口干三个月。	
考试时间:5分钟	总分:5分
1.病史采集要点	
2.可能的诊断	



参考答案

病例分析 1

1. 诊断:

左上 6 慢性牙髓炎

2. 诊断依据:

自发隐痛,冷测敏感,热测迟钝反应痛,深龋近髓,叩诊不适等。

3. 鉴别诊断:

①深龋:无自发痛,温度刺激反应不持续,无迟缓性疼痛反应,叩诊(-)。

②可复性牙髓炎:无自发痛,温度刺激反应为短暂的持续即一过性敏感。

4. 治疗计划:

左上 6 根管治疗

病例分析 2

1) 诊断:

左上 4 急性根尖周炎

2) 诊断依据:

①病史:可定位的自发持续痛,咬合痛,浮出感。龋洞充填史。

②检查:深大龋洞,露髓,冷热测均无反应,叩(+++),Ⅱ度松动,龈颊沟变平,压痛明显,X 线示骨硬板消失,根周膜略宽。

3) 鉴别诊断:

①急性牙髓炎:患牙有放散痛,叩诊可有不适,但不表现疼痛。冷热测引发疼痛。

②慢性根尖炎:患牙叩诊不适,无明显自发痛,X 线可见根尖区明显阴影。

③蜂窝织炎:颌面部软组织的红、肿、热、痛等急性炎症表现突出,重者出现功能障碍;全身反应明显。

4) 治疗计划:

①开髓开放引流,消炎止痛。

②急性炎症消退后行根管治疗。

病例分析 3

1) 诊断:

左上 7 深龋

2) 诊断依据:

冷热刺激痛,龋损达牙本质深层,探诊敏感,冷测无异常,无穿髓点。

3) 鉴别诊断:

①可复性牙髓炎:常规冷测(不入洞)即可产生一过性疼痛,刺激去除后症状仍持续数秒。

②慢性牙髓炎:有自发痛史,叩诊异常,温度测诱发迟缓痛等。

③牙髓坏死:探诊无反应,冷热测、电活力测均无反应。

4) 治疗设计:

间接盖髓,垫底充填。

病例分析 4

1) 诊断:

慢性牙周炎

2) 诊断依据:

- ①局部有菌斑,牙石等刺激物;
- ②全口牙龈普遍有炎症,有牙周袋和附着丧失,牙齿松动;
- ③X线检查有牙槽骨吸收;
- ④疾病进展缓慢。

3) 鉴别诊断:

边缘性龈炎:假性牙周袋,无附着丧失,无牙槽骨吸收。

4) 治疗设计:

- ①口腔卫生宣教;
- ②全口牙洁治;
- ③大于等于4 mm的深袋刮治,必要时牙周手术治疗;
- ④定期复查,维护治疗。

病例分析 5

1) 诊断:

复发性口腔溃疡(轻型)

2) 诊断依据:

- ①口腔溃疡反复发作的病史。
- ②溃疡发作有自限性。
- ③本次发作溃疡数目单一,发作部位为非角化黏膜。

3) 鉴别诊断:

①白塞病:口腔反复溃疡,外阴部复发性溃疡,眼部虹膜睫状体炎等;皮肤红斑结节,针刺反应阳性;多个关节肿痛、发炎等。

②疱疹性口炎:病毒感染引起,有全身症状,如发热等,口腔病损可同时发生于角化和非角化黏膜,成簇分布,可累及皮肤。

4) 治疗:

- ①局部消炎、止痛,使用促进愈合的药物,如1/5 000的洗必泰含漱,养阴生肌散外涂。
- ②补充维生素和微量元素。
- ③内科诊治胃肠道疾病。
- ④全身免疫调节治疗,免疫增强剂:转移因子、胸腺素、左旋咪唑等。

病史采集 1

1. 病史采集要点

- (1)牙龈出血的部位?
- (2)有无牙龈自发出血?
- (3)牙龈是否肿胀、疼痛?
- (4)有无牙松动、脱落?
- (5)有无高血压及是否服用抗凝药物?
- (6)有无体重减轻、发热和乏力等全身症状?
- (7)是否处于妊娠时期?(女性)
- (8)有无外伤史?

2. 可能的诊断

- (1)慢性龈炎

- (2) 牙周病
- (3) 白血病
- (4) 妊娠性龈炎
- (5) 血友病
- (6) 急性坏死溃疡性龈炎
- (7) 牙外伤
- (8) 青春期龈炎(青春人群)
- (9) 艾滋病性龈病损

病史采集 2

1. 病史采集要点

- (1) 是否有牙周反复肿胀史?
- (2) 有无咬合不适、牙齿伸长感或不敢咬合?
- (3) 是一颗牙松动还是多颗牙松动?
- (4) 是否有外伤史?
- (5) 有无颌骨膨隆及膨隆的时间?
- (6) 是否有高热、寒战或头痛史?
- (7) 是否有牙痛史?

2. 可能的诊断和鉴别诊断

- (1) 牙周炎
- (2) 急性根尖周炎
- (3) 牙外伤
- (4) 颌骨囊肿或肿瘤
- (5) 颌骨骨髓炎

病史采集 3

1. 病史采集要点

- (1) 溃疡的时间、大小、部位、数目和形态?
- (2) 有无溃疡反复发作史、自己康复的病史?
- (3) 有无局部创伤史?
- (4) 有无皮肤病史?
- (5) 有无外生殖器溃疡史?
- (6) 有无眼部病史?
- (7) 有无体重下降和消瘦?(用于溃疡时间长的,考虑癌)
- (8) 有没有盗汗或诊断过结核病?
- (9) 溃疡之前有没有起水泡或发热的症状?

2. 可能的诊断

- (1) 复发性溃疡
- (2) 创伤性溃疡
- (3) 恶性肿瘤引起的溃疡
- (4) 结核性溃疡
- (5) 白塞病
- (6) 手足口

- (7)单纯疱疹性口炎
- (8)带状疱疹

病史采集 4

1.病史采集要点

- (1)瘻管的部位,大小,时间是一直有还是好了又有?
- (2)瘻管里面流出物的性状?
- (3)是否伴有牙痛,牙齿松动?
- (4)是否伴有发热?
- (5)是否伴有面部的肿胀疼痛?
- (6)既往是否有牙齿的疼痛史治疗史?
- (7)是否有外伤史?
- (8)既往是否有牙周出血溢脓、牙齿松动病史是否有牙周治疗史?
- (9)家里人是否有同样的情况?
- (10)是否有放疗存在?

2.可能的诊断(炎症、外伤、肿瘤和畸形)

- (1)急性根尖脓肿
- (2)慢性根尖脓肿
- (3)牙周脓肿
- (4)颌骨骨髓炎
- (5)放射性骨髓炎
- (6)智齿冠周炎
- (7)外伤
- (8)囊肿和肿瘤
- (9)先天性畸形

病史采集 5

1.病史采集要点

- (1)询问口干的症状、特点;口干的时间、程度?
- (2)是否伴有眼部等其他部位干燥?
- (3)有无服用能够引起口干的药物?
- (4)有无风湿性关节炎、红斑狼疮等自身免疫性疾病?
- (5)是否有放疗病史?
- (6)是否有大量服用抗生素或长期戴义齿的情况?
- (7)是否存在营养不良的情况?
- (8)有无糖尿病?
- (9)是否服用了导致口干的药物?像抗抑郁药、抗组胺药、抗高血压药和利尿药?
- (10)精神因素如何?

2.可能的诊断

- (1)舍格伦综合征
- (2)放疗后
- (3)生理性
- (4)营养性的口炎

- (5)念珠菌性口炎
- (6)糖尿病
- (7)药物性的口干
- (8)营养性的口炎
- (9)瘰疬